



B.A.E.S.	Bloc autonome d'éclairage de sécurité
	Alarme incendie Type 4
	Sirène d'alarme
	Flash - sirène incendie
	Zones de dégagements (L. 1,40m mini)

2023-06-02 : Modifications

- Au niveau de la partie publique :
Passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique est d'une largeur de 110 cm
- Au niveau de la partie technique :
Libre passage des portes d'une largeur de 110 cm

Orifice d'aération en partie haute et basse

Passage porte 1m10



Couloir d'1m40

B.A.E.S.	Bloc autonome d'éclairage de sécurité
	Alarme incendie Type 4
	Sirène d'alarme
	Flash - sirène incendie
	Zones de dégagements (L. 1,40m mini)
E.A.S.	Espaces d'attente sécurisés

2023-06-02 : Modifications

- Orifices d'aération partie haute et basse
- Vitrage éventuel de la salle de présentation visuelle de degré coupe-feu une heure
- Ouverture de l'appareil de crémation est de plus que 4m

2023-06-26 : Modifications

- Mur et porte coupe-feu entre palier et salle d'introduction
- Porte et trappe non coupe-feu entre salle d'introduction et salle des appareils

19002

Crématorium de Narbonne
57, chemin de Saint-Crescent - 11100 Narbonne

Maîtrise d'Ouvrage

Société du Crématorium de Sainte-Rose
17 rue de l'Arrivée, 75015 Paris

Maîtrise d'Oeuvre

CARRE **Andrea KRAFFT**
ARCHITECTES 24, rue Fort Notre Dame - 13007 Marseille
Tel. : +33 4.91.04.05.19

Plan

Plan Projet R+1 - Sécurité

Date et échelle



31/12/2021

A3: 1:125

Phase

AT

2



BC2

Coupe lonigitudinale bâtiment Cérémonie

1:125

#NumMisPageDanSousEns/50						
19002	Maîtrise d'Ouvrage	Maîtrise d'Oeuvre	Plan	Date et échelle	Phase	PC3.c
Crématorium de Narbonne 57, chemin de Saint-Crescent - 11100 Narbonne	Société du Crématorium de Sainte-Rose 17 rue de l'Arrivée, 75015 Paris	CARRE Andrea KRAFFT ARCHITECTES 24, rue Fort Notre Dame - 13007 Marseille Tel. : +33 4.91.04.05.19	Coupe Projet BC2	31/12/2021	PC	
				A3: 1:125		